

**AKCD-90 Bilgilendirme / Information**

- Çalışma Kuvveti / Working Force : (300.000 Baskı/Stroke) 78,4 kN (8,0tonf)
- Sürücü Geniřliđi / Slider Width : 90 mm
- Çalışma Açısı / Work Angle : 0° ~ 15°
- Gazlı Yay Opsiyonu / Gas Spring Option : GY
- SG opsiyonu / SG Option : 120~150
- Pim Deliđi Ø13H7 (Opsiyon) / Dowel Pin Ø13H7 (Option)
- Sipariř Örneđi / Order Example : AKCD-90-00-55-F13

**Kam Diyagram / Cam Diagram**

**Sipariř Örneđi / Order Example**


Kam Kodu Cam Code	Sürücü Geniřliđi Slider Width (mm)	Çalışma Açısı Work Angle (°)	Kurs Travel (mm)	Opsiyon Kodu / Option Code		
	(G)	(A)	(S)	Sürücü Geniřliđi Slider Width	Gazlı Yay Gas Spring	Pim Deliđi Dowel Pin
AKCD -	90	- 00	- 55			
AKCD -	90	- 10	- 55	- SG125		
AKCD -	90	- 15	- 55	- SG125	- GY	- F13

**AKCD-90 Teknik Bilgiler / Technical Informations**

Çalışma Yüzeyi/Mounting Surface		Çalışma Açısı Work Angle (°)	Kam Kursu/Cam Travel Stroke (mm)	Çalışma Kuvveti Working Force	Yay Kuvveti Spring Force	Gazlı Yay Kuvveti Gas Spring Force (Opsiyon/Option)
(G)	(Gh)	(A)	(S)			
90	82	00	55	300.000 Baskı/Stroke 78,4 kN (8,0 tonf)	1213 N (124 kgf)	2560 N (260 kgf)
90	82	05	55		1213 N (124 kgf)	2560 N (260 kgf)
90	82	10	55	1.000.000 Baskı/Stroke 39,2 kN (4,0tonf)	1213 N (124 kgf)	2560 N (260 kgf)
90	82	15	55		1213 N (124 kgf)	2560 N (260 kgf)



Kam Kodu Cam Kode	Açı Angle (A)	Ölçüler / Dimensions (mm)										
		S/Ss	Ps	H	H1	B1	B2	C	c1	c2	B	b1
AKCD-90	00	55	65,5	220	182,0	0	236,0	210	160	160	233	60
AKCD-90	05	55	59,6	220	166,2	0	251,4	225	175	175	240	60
AKCD-90	10	55	55,0	220	164,1	0	261,7	235	185	185	243	60
AKCD-90	15	55	51,4	225	161,0	-15	260,8	235	185	185	248	65

 <b>ORDER</b>	Kod / Code	(G)	(A)	(S)	Opsiyon / Option
	AKCD	90	05	55	SG125 - F13