


AKVS-220 Bilgilendirme / Information

- Çalışma Kuvveti/Working Force : (1.000.000 Baskı/Stroke)245,2kN(25,0tonf)
- Sürücü Geniřlięi / Slider Width : 220 mm
- Çalışma Açısı / Work Angle : 0°~20°
- Sipariř Örneęi / Order Example : AKVS-220-20

Kam Diyagramı / Cam Diagram



Sipariř Örneęi / Order Example

Kam Kodu Cam Code	Sürücü Geniřlięi Slider Width (mm)	Çalışma Açısı Work Angle (°)	Opsiyon Kodu / Option Code			
			(G)	(A)	---	---
AKVS - 220 - 00						
AKVS - 220 - 05						
AKVS - 220 - 15						

AKVS-220 Teknik Bilgiler / Technical Informations

Çalışma Yüzeyi/Mounting Surface		Çalışma Açısı Work Angle (°)	Kam Kuru/Cam Travel Stroke (mm)	Çalışma Kuvveti Working Force	Yay Kuvveti Spring Force	Gazlı Yay Kuvveti Gas Spring Force
(G)	(Gh)	(A)	(S)			
220	110	00	70	1.000.000 Baskı/Stroke 245,2 kN (25,0 tonf)		24500 N (2500 kgf)
220	110	05	70			24500 N (2500 kgf)
220	110	10	70			24500 N (2500 kgf)
220	110	15	70			24500 N (2500 kgf)
220	110	20	70			24500 N (2500 kgf)

Kam Kodu Cam Kode	Açı Angle (A)	Ölçüler / Dimensions (mm)							
		S	P _s	S _s	H ₁	H ₂	H ₃	B ₁	B ₂
AKVS-220	00	70	83,4	108,9	247,0	177,6	274,5	-35	390,0
AKVS-220	05	70	75,8	98,6	234,6	165,9	280,7	-50	406,6
AKVS-220	10	70	70,0	90,0	223,1	152,6	287,6	-75	422,8
AKVS-220	15	70	65,5	82,5	211,8	138,6	294,1	-85	433,4
AKVS-220	20	70	61,9	76,0	200,5	124,3	300,0	-97	443,5

 Kod / Code	(G)	(A)
 ORDER AKVS	220	20