


AKVS-330 Bilgilendirme / Information

- Çalışma Kuvveti/Working Force : (1.000.000 Baskı/Stroke)343,2kN(35,0tonf)
- Sürücü Geniřliđi / Slider Width : 330 mm
- Çalışma Açısı / Work Angle : 0°-20°
- Sipariř Örneđi / Order Example : AKVS-330-10

Kam Diyagram / Cam Diagram



Sipariř Örneđi / Order Example

Kam Kodu Cam Code	Sürücü Geniřliđi Slider Width (mm)	Çalışma Açısı Work Angle (°)	Opsiyon Kodu / Option Code			
			(G)	(A)	---	---
AKVS	330	00				
AKVS	330	10				
AKVS	330	20				

AKVS-330 Teknik Bilgiler / Technical Informations

Çalışma Yüzeyi/Mounting Surface		Çalışma Açısı Work Angle (°)	Kam Kuruřu/Cam Travel Stroke (mm)	Çalışma Kuvveti Working Force	Yay Kuvveti Spring Force	Gazlı Yay Kuvveti Gas Spring Force
(G)	(Gh)					
330	180	00	80	1.000.000 Baskı/Stroke 343,2 kN (35,0 tonf)		34300 N (3500 kgf)
330	180	05	80			34300 N (3500 kgf)
330	180	10	80			34300 N (3500 kgf)
330	180	15	80			34300 N (3500 kgf)
330	180	20	80			34300 N (3500 kgf)

Kam Kodu Cam Kode	Açı Angle (A)	Ölçüler / Dimensions (mm)							
		S	P _s	S _s	H ₁	H ₂	H ₃	B ₁	B ₂
AKVS-330	00	80	95,3	124,5	326,0	195,5	339,4	-65	400,0
AKVS-330	05	80	86,7	112,7	316,7	185,8	347,3	-90	424,2
AKVS-330	10	80	80,0	102,8	305,7	172,7	353,3	-105	442,9
AKVS-330	15	80	74,8	94,3	292,1	161,5	356,4	-125	461,1
AKVS-330	20	80	70,8	86,8	282,9	145,4	363,4	-145	478,5

 Kod / Code	(G)	(A)
AKVS	330	05